

LED-Konverter Konstantspannung 24V-DC


Die Länge der Profile und die Leistung der LED-Stripes sind massgebend für die Wahl des Konverters. Nur dafür ausgelegte Konverter ermöglichen Dimmen, empfohlene Schnittstelle 1 - 10V, Potentiometer oder PWM.



Bezeichnung	Einheit	Art. Nr.	Preis
max. 80W, IP65, beidseitig Litzen, dimmbar mit 3 in 1 Funktion, 196x62x39mm	Stück	15.K24V-HLG80- DIM	98.00
max. 100W, IP65, beidseitig Litzen, dimmbar mit 3 in 1 Funktion, 196x62x39mm	Stück	15.K24V-HLG100- DIM	109.00
max. 100W, IP65, beidseitig Litzen, Ausgangsspannung justierbar, 228x68x39mm	Stück	15.K24V-HLG100- ADJ	109.00
max. 150W, IP65, beidseitig Litzen, dimmbar mit 3 in 1 Funktion, 228x68x39mm	Stück	15.K24V-HLG150- DIM	115.00
max. 150W, IP65, beidseitig Litzen, Ausgangsspannung justierbar, 228x68x39mm	Stück	15.K24-HLG150- ADJ	115.00
max. 240W, IP65, beidseitig Litzen, dimmbar mit 3 in 1 Funktion, 245x68x39mm	Stück	15.K24V-HLG240- DIM	152.00
max. 240W, IP65, beidseitig Litzen, Ausgangsspannung justierbar, 245x68x39mm	Stück	15.K24-HLG240- ADJ	152.00
max. 320W, IP65, beidseitig Litzen, Ausgangsspannung justierbar, 252x90x44mm	Stück	15.K24-HLG320- ADJ	220.00

LED-Konverter Konstantspannung 24V-DC

Die Länge der Profile und die Leistung der LED-Stripes sind massgebend für die Wahl des Konverters. Nur dafür ausgelegte Konverter ermöglichen Dimmen, empfohlene Schnittstelle DALI.

	Bezeichnung	Einheit	Art. Nr.	Preis
	Konstantspannungs-Konverter Optotronic 24V für LED, 230V max. 20VA, Klemmenanschlüsse, 110x50x35mm	Stück	15.K24V-20	27.00
	LED-Konverter Konstantspannung 24V-DC 2-30W, beidseitig Klemmen, 151x40x30mm	Stück	15.K24V-30	44.00
	LED-Konverter Konstantspannung 24V-DC 10-75W, beidseitig Klemmen, 201x63x30mm	Stück	15.K24V-75	98.00
	LED-Konverter Konstantspannung 24V-DC 10-75W, Optotronic mit DALI-Schnittstelle, 222x45x45mm	Stück	15.K24V-75DALI	134.00
	Dimmermodul bis 120W mit Schnittstelle DALI, 175x42x20mm	Stück	15.DIM12/24 V-DALI	93.00

Dimmermodul kann zusätzlich zu den nicht dimmbaren Konverter installiert werden.

Lichtmanagementsysteme

Für einen erhöhten Komfort können Steuerung mit Fernbedienungen realisiert werden.



Bezeichnung	Einheit	Art. Nr.	Preis
LED-Controller 1Kanal Dimmermodul, steuerbar mit Funkfernbedienung. Max Ausgangsleistung 24V/288W.	Stück	15.K24V.RC	80.00



Funk-Fernbedienung 1Kanal zu Dimmer-Modul 15.K24V	Stück	15.K24V.DIM	48.00
---	-------	-------------	-------

Bei Mehrkanalbetrieb ist pro Kanal ein Dimmermodul erforderlich.
Auch mit WiFi-Controller + gratis App* erhältlich.



Fernbedienung DALI EA-SY-RMC zu 15.K24V-80EASY	Stück	15.K24V-RMC	168.00
--	-------	-------------	--------

max. 80W, mit DALI-EA-SY-Schnittstelle	Stück	15.K24V-80EASY	215.00
--	-------	----------------	--------

Infrarot-Empfänger mit Kabel und RJ11-Stecker zu 15.K24V-80EASY	Stück	15.K24V-IR/0	92.00
---	-------	--------------	-------



Mit dieser Kombination sind RGB-W Lösungen mittels Fernbedienung realisierbar.



*QR-Code scannen und App downloaden

