



illuma
wir lieben Licht



skyline by illuma

Bildpreisliste LED Panel Deckenleuchten
Anbau / Einbau / Pendel







illuma
wir lieben Licht

| | Artikelcode | Bezeichnung | Preis mit MWSt |
|---|----------------|--|----------------|
|  | LP.42.830.600 | LED-Panel *SKYLINE*, Deckensystem 600, mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 595 x 595 x 12mm, Flicker-free, 42W / warmweisses Licht 3'000K / 3'690 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 131.00 CHF |
|  | LP.42.840.600 | LED-Panel *SKYLINE*, Deckensystem 600 mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 595 x 595 x 12mm, Flicker-free, 42W / neutralweisses Licht 4'000K / 4'000 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 131.00 CHF |
|  | LP.AP.600 | Aufbaurahmen zu Panel *SKYLINE* 600 LxB= 627x627mm H=50mm | 105.00 CHF |
|  | LP.SA1500.600 | Seilaufhängung zu LED Panels *SKYLINE* Deckensystem 600, mit Reutlinger, 4 Stück, Seillänge max. 1500mm | 32.00 CHF |
|  | LP.42.830.625 | LED-Panel *SKYLINE*, Deckensystem 625, mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 620 x 620 x 12mm, Flicker-free, 42W / warmweisses Licht 3'000K / 3'690 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 131.00 CHF |
|  | LP.42.840.625 | LED-Panel, *SKYLINE*, Deckensystem 625, mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 620 x 620 x 12mm, Flicker-free, 42W / neutralweisses Licht 4'000K / 4'000 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 131.00 CHF |
|  | LP.42.830.1200 | LED-Panel, *SKYLINE*, 1200 x 300, mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 1195 x 295 x 12mm, Flicker-free, 42W / warmweisses Licht 3'000K / 3'360 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 143.00 CHF |



illuma
wir lieben Licht

| | Artikelcode | Bezeichnung | Preis mit MWSt |
|--|--------------------|--|-----------------------|
|  | LP.42.840.1200 | LED-Panel, *SKYLINE* 1200 x 300, mit strukturiertem Polycarbonat Diffusor, Gehäuse aus Aluminium weiss, Masse 1195 x 295 x 12mm, Flicker-free, 42W / neutralweisses Licht 4'000K / 3'600 Lumen / 700mA / CRI>80 / UGR<19 / IP20 / Schutzklasse II / EEK: A+, inkl. externen Netzgerät (on/off) 145 x 43 x 30mm, 3.2kg, | 143.00 CHF |
|  | LP.AP.1200 | Aufbaurahmen zu Panel *SKYLINE* 1200x300 LxB= 1220x320mm H=50mm | 130.00 CHF |
|  | LP.SA1500.1200 | Seilaufhängung zu LED Panels *SKYLINE* Langfeldleuchte 1200, mit Reutlinger, 6 Stück, Seillänge max. 1500mm | 32.00 CHF |
|  | 15.K700-42DALI | LED-Konverter *SKYLINE* dimmbar DALI, Konstantstrom 700mA, max. 42W, mit sekundärer Sekckverbindung zum Panel. | 88.00 CHF |